

Vanpriser ekskl. moms

60 Essence

Model	Batterikapacitet (Netto/Brutto)	Rækkevidde	Forbrug	Ladeeffekt, op til (AC/DC)	Ladetid (AC 0-100% / DC 10-80%)	Halvårlig CO2-ejerafgift	Pris
190 hk	58 / 61 kWh	453 km	15,1 kWh/100km	11 / 105 kW	6 t 30 min / 26 min	460 kr.	219.432 kr.

60 Selection

Model	Batterikapacitet (Netto/Brutto)	Rækkevidde	Forbrug	Ladeeffekt, op til (AC/DC)	Ladetid (AC 0-100% / DC 10-80%)	Halvårlig CO2-ejerafgift	Pris
190 hk	58 / 61 kWh	446 km	15,4 kWh/100km	11 / 105 kW	6 t 30 min / 26 min	460 kr.	231.432 kr.

60 Sportline

Model	Batterikapacitet (Netto/Brutto)	Rækkevidde	Forbrug	Ladeeffekt, op til (AC/DC)	Ladetid (AC 0-100% / DC 10-80%)	Halvårlig CO2-ejerafgift	Pris
190 hk	58 / 61 kWh	441 km	15,6 kWh/100km	11 / 105 kW	6 t 30 min / 26 min	460 kr.	247.432 kr.

85 Selection

Model	Batterikapacitet (Netto/Brutto)	Rækkevidde	Forbrug	Ladeeffekt, op til (AC/DC)	Ladetid (AC 0-100% / DC 10-80%)	Halvårlig CO2-ejerafgift	Pris
286 hk	77 / 82 kWh	572 km	15,5 kWh/100km	11 / 165 kW	8 t 30 min / 29 min	460 kr.	267.433 kr.

Den ydelse, der er til rådighed i den individuelle kørselsituation, afhænger af variable faktorer som fx udetemperatur samt højvoltsbatteriets temperatur-, lade- og konditioneringstilstand eller fysiske alder. Afvigelse fra især ovennævnte parametre kan medføre en reduktion af ydelsen.

Den ydelse, der aktuelt er til rådighed, vises i bilens Power meter.

For modeller med firehjulstræk: Maksimal effekt bestemt i henhold til UN-GTR.21

For at vedligeholde højspændingsbatteriets kapacitet så effektivt som muligt, anbefales det at lade op til 80 % af batterikapaciteten, hvis køretøjet bruges dagligt (som f.eks. kan skiftes til 100 % før langdistancerejser).

Den oplyste maksimal-ladeeffekt og ladetid kan opnås ved opladning fra 10 - 80 % SOC (opladningsniveau), en batteri- og udetemperatur på ca. 23 °C og ved en ladestation med tilsvarende effekt.

AC = Normal/Hjemmeopladning ved Type 2-stik. DC = Hurtigopladning/Lynopladning ved CCS-stik.

Den maksimale ydelse er tilgængelig ved den højeste mulige batteriladetilstand og med et optimalt driftstemperaturområde for højvoltsbatteriet.

Den tilgængelige ydelse i den individuelle kørselsituation afhænger af variable faktorer som fx udetemperaturen og højvoltsbatteriets temperatur/opladning/tilstand/fysiske alder.

Vanpriser ekskl. moms

85 Sportline

Model	Batterikapacitet (Netto/Brutto)	Rækkevidde	Forbrug	Ladeeffekt, op til (AC/DC)	Ladetid (AC 0-100% / DC 10-80%)	Halvårlig CO2-ejerafgift	Pris
286 hk	77 / 82 kWh	565 km	15,7 kWh/100km	11 / 165 kW	8 t 30 min / 29 min	460 kr.	283.432 kr.

85x Selection

Model	Batterikapacitet (Netto/Brutto)	Rækkevidde	Forbrug	Ladeeffekt, op til (AC/DC)	Ladetid (AC 0-100% / DC 10-80%)	Halvårlig CO2-ejerafgift	Pris
4x4 299 hk	77 / 82 kWh	571 km	15,7 kWh/100km	11 / 165 kW	8 t 30 min / 29 min	460 kr.	283.432 kr.

85x Sportline

Model	Batterikapacitet (Netto/Brutto)	Rækkevidde	Forbrug	Ladeeffekt, op til (AC/DC)	Ladetid (AC 0-100% / DC 10-80%)	Halvårlig CO2-ejerafgift	Pris
4x4 299 hk	77 / 82 kWh	564 km	15,9 kWh/100km	11 / 165 kW	8 t 30 min / 29 min	460 kr.	299.432 kr.

RS

Model	Batterikapacitet (Netto/Brutto)	Rækkevidde	Forbrug	Ladeeffekt, op til (AC/DC)	Ladetid (AC 0-100% / DC 10-80%)	Halvårlig CO2-ejerafgift	Pris
4x4 340 hk	77 / 82 kWh	554 km	16,2 kWh/100km	11 / 165 kW	8 t 30 min / 29 min	460 kr.	319.432 kr.

Den ydelse, der er til rådighed i den individuelle kørselssituation, afhænger af variable faktorer som fx udetemperatur samt højvoltsbatteriets temperatur-, lade- og konditioneringstilstand eller fysiske alder. Afvigelser fra især ovennævnte parametre kan medføre en reduktion af ydelsen.

Den ydelse, der aktuelt er til rådighed, vises i bilens Power meter.

For modeller med firehjulstræk: Maksimal effekt bestemt i henhold til UN-GTR.21

For at vedligeholde højspændingsbatteriets kapacitet så effektivt som muligt, anbefales det at lade op til 80 % af batterikapaciteten, hvis køretøjet bruges dagligt (som f.eks. kan skiftes til 100 % før langdistancerejser).

Den oplyste maksimal-ladeeffekt og ladetid kan opnås ved opladning fra 10 - 80 % SOC (opladningsniveau), en batteri- og udetemperatur på ca. 23 °C og ved en ladestation med tilsvarende effekt.

AC = Normal/Hjemmeopladning ved Type 2-stik. DC = Hurtigopladning/Lynopladning ved CCS-stik.

Den maksimale ydelse er tilgængelig ved den højeste mulige batteriladetilstand og med et optimalt driftstemperaturområde for højvoltsbatteriet.

Den tilgængelige ydelse i den individuelle kørselssituation afhænger af variable faktorer som fx udetemperaturen og højvoltsbatteriets temperatur/opladning/tilstand/fysiske alder.

Farver

	60 Essence	60 Selection	60 Sportline	85 Selection	85 Sportline	85x Selection	85x Sportline	RS
Black Magic	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.
Energy Blue	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Graphite Grey	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.
Graphite Grey/Black Magic	-	-	5.596 kr.	-	5.596 kr.	-	5.596 kr.	5.596 kr.
Mamba Green	-	-	-	-	-	-	-	5.596 kr.
Mamba Green/Black Magic	-	-	-	-	-	-	-	5.596 kr.
Moon White	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.
Moon White/Black Magic	-	-	5.596 kr.	-	5.596 kr.	-	5.596 kr.	5.596 kr.
Race Blue	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.
Race Blue/Black Magic	-	-	5.596 kr.	-	5.596 kr.	-	5.596 kr.	5.596 kr.
Smokey Diamond Silver	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.
Smokey Diamond Silver/Black Magic	-	-	5.596 kr.	-	5.596 kr.	-	5.596 kr.	5.596 kr.
Steel Grey	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.
Steel Grey/Black Magic	-	-	5.596 kr.	-	5.596 kr.	-	5.596 kr.	5.596 kr.
Timiano Green	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.	5.596 kr.
Timiano Green/Black Magic	-	-	5.596 kr.	-	5.596 kr.	-	5.596 kr.	5.596 kr.
Velvet Red	7.996 kr.	7.996 kr.	7.996 kr.	7.996 kr.	7.996 kr.	7.996 kr.	7.996 kr.	7.996 kr.
Velvet Red/Black Magic	-	-	7.996 kr.	-	7.996 kr.	-	7.996 kr.	7.996 kr.

Afhængigt af valgt motor og mængden af tilvalgt udstyr, kan tillægspriserne for udstyret stige som følge af afgiftsberegningen.

På Elroq kan der som tommelfingerregel tilkøbes udstyr op til en totalpris på ca. 423.000 kr. for bil inkl. fabriksmonteret udstyr, før der kommer afgift på bil og udstyr gældende ved levering i 2026.

Merafgiften der skal medregnes, svarer til 60% (40% af 150% registreringsafgift).

På alle Elroq varianter vises ekstraudstyrspriserne uden afgift.

Kontakt din lokale Škoda-forhandler for et tilbud på din konfiguration.

Standardudstyr

Eksteriør	60 Essence	60 Selection	60 Sportline	85 Selection	85 Sportline	85x Selection	85x Sportline	RS
19" alufælge "Proteus"		•		•		•		
19" stålfælge	•							
20" alufælge "Draconis"								•
20" alufælge "Vega"			•		•		•	
Basis LED baglygter	•	•	•	•	•	•	•	
Basis LED forlygter	•	•	•	•	•	•	•	
Blank sorte detaljer på stødfangere			•		•		•	•
Fuld LED Matrix forlygter med Light band								•
LED High baglygter								•
RS badge på forskærme								•
Siderudelister - sort	•							
Siderudelister - blank sort			•		•		•	•
Siderudelister - Unique Dark Chrome (UDC)		•		•		•		
Sorte Skoda bogstaver på bagklap			•		•		•	•
Sportline emblem på bagklap			•		•		•	
Sunset - mørktonede ruder bag		•	•	•	•	•	•	•
Tagræling - blank sort			•		•		•	•
Tagræling - sort	•							
Tagræling - Unique Dark Chrome (UDC)		•		•		•		

Ovenstående information gælder fra produktionsuge 21/2026 til og med produktionsuge 47/2026.
Der tages forbehold for eventuelle fejl og rettelser

Interiør	60 Essence	60 Selection	60 Sportline	85 Selection	85 Sportline	85x Selection	85x Sportline	RS
Ambientebelysning i døre		•		•		•		
Ambientebelysning i døre og instrumentbord			•		•		•	•
Bagsæderyglæn med splitfunktion	•							
Bagsæderyglæn med splitfunktion og armlæn		•	•	•	•	•	•	•
Design Selection - Loft		•		•		•		
Design Selection - RS Lounge								•
Design Selection - Sportline			•		•		•	
Design Selection - Studio	•							
Elektrisk justerbar lændestøtte i førersædet								•
Komfortsæder foran		•		•		•		
LED lys i bagklap		•	•	•	•	•	•	•
Lys i fodrum foran		•		•		•		
Lys i fodrum, for og bag			•		•		•	•
Manuel justerbar lændestøtte i forsæder	•	•	•	•	•	•	•	
Manuel justerbar lændestøtte i passagerforsædet								•
Opbevaringsrum i bagagerum		•	•	•	•	•	•	•
Pedalkapper i aludesign			•		•		•	•
Sportskomfort sæder foran			•		•		•	•
Standardsæder foran	•							
Tekstilmåtter for og bag		•	•	•	•	•	•	•

Ovenstående information gælder fra produktionsuge 21/2026 til og med produktionsuge 47/2026.
Der tages forbehold for eventuelle fejl og rettelser

Sikkerhed	60 Essence	60 Selection	60 Sportline	85 Selection	85 Sportline	85x Selection	85x Sportline	RS
Centerairbag foran	•	•	•	•	•	•	•	•
Crew Protect side + bag	•	•	•	•	•	•	•	
Crossroad Assist		•	•	•	•	•	•	
Crossroad Assist Light	•							
eCall	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektrisk betjent børnelås i bagdøre		•	•	•	•	•	•	•
Emergency Assist		•	•	•	•	•	•	•
Emergency steering support med Turn Assist	•	•	•	•	•	•	•	•
Forudsigende adaptiv fartpilot	•	•	•	•	•	•	•	•
Frontairbags i fører- og passagerside	•	•	•	•	•	•	•	•
Fører- og træthedsovervågning	•	•	•	•	•	•	•	•
Gardinairbags for før- og bagsædepassagerer	•	•	•	•	•	•	•	•
ISOFIX og Top-Tether på bagsædets yderste pladser	•	•	•	•		•	•	•
ISOFIX og Top-Tether på passagersæde foran samt bagsædets yderste pladser					•			
ISOFIX på passagersæde foran	•	•	•	•		•	•	•
Lane Assist	•	•	•	•	•	•	•	•
Parkeringsensorer for og bag	•	•	•	•	•	•	•	•
Side airbags bag								•
Side Assist	•	•	•	•	•	•	•	•
Sideairbags for fører- og passagerforsæde	•	•	•	•	•	•	•	•
Traffic Jam Assist		•	•		•	•	•	•
Travel Assist 3.0 + Traffic Sign Online		•	•		•	•	•	•

Ovenstående information gælder fra produktionsuge 21/2026 til og med produktionsuge 47/2026.
Der tages forbehold for eventuelle fejl og rettelser

Sikkerhed	60 Essence	60 Selection	60 Sportline	85 Selection	85 Sportline	85x Selection	85x Sportline	RS
Vejskiltegenkendelse	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪

Ovenstående information gælder fra produktionsuge 21/2026 til og med produktionsuge 47/2026.
Der tages forbehold for eventuelle fejl og rettelser

Funktion/komfort	60 Essence	60 Selection	60 Sportline	85 Selection	85 Sportline	85x Selection	85x Sportline	RS
11kW AC-opladning	•	•	•	•	•	•	•	•
13" Infotainment display	•	•	•	•	•	•	•	•
2x USB-C stik foran, 2x USB-C stik bag	•	•	•	•	•	•	•	•
8 højttalere	•	•	•	•	•	•	•	•
Adaptiv chassis kontrol (DCC)								•
Alarm		•	•	•	•	•	•	•
Anhængerforberedelse	•	•	•	•	•	•	•	•
Bakkamera	•	•	•	•	•	•	•	•
Climatronic klimaanlæg - 2-zoner	•	•	•	•	•	•	•	•
Drive mode select	•	•	•	•	•	•	•	•
EI-bagklap med virtual pedal								•
Elektrisk foldbare sidespejle med varme og velkomstlys	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektrisk førersæde med memory og massagefunktion								•
Frunk	•	•	•	•	•	•	•	•
Isskraber i bagklappens panel	•	•	•	•	•	•	•	•
Kessy Advanced + walkaway locking - Nøglefri betjening		•	•	•	•	•	•	•
Keyless Go - fjernbetjent centrallås	•							
Ladekabel - Mode 3	•	•	•	•	•	•	•	•
Lys og regnsensor	•	•	•	•	•	•	•	•
Mobile Digital Key		•	•	•	•	•	•	•
Multifunktionslædderrat m. varme	•	•		•		•		
Net under hattehylden til ladekabel								•

Ovenstående information gælder fra produktionsuge 21/2026 til og med produktionsuge 47/2026.
Der tages forbehold for eventuelle fejl og rettelser

Funktion/komfort	60 Essence	60 Selection	60 Sportline	85 Selection	85 Sportline	85x Selection	85x Sportline	RS
One Pedal Driving	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
OneInfotainment med navigation	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Op til 105kW DC-opladning	▪	▪	▪					
Op til 165kW DC-opladning				▪	▪	▪	▪	▪
Paraply i førerdøren		▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Phonebox med trådløs opladning		▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Progressiv styring			▪		▪		▪	▪
Sidespejle med memory								▪
Sportsmultifunktionslæderrat m. varme og rekuperation paddles			▪		▪		▪	▪
Sportsundervogn			▪		▪		▪	
Travel Assist 3.0 + Traffic Sign Online				▪				
Trådløst Smartlink (Apple CarPlay/Android Auto)	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
V2L forberedelse	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Varme i forsæder	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Varmepumpe		▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪

Ovenstående information gælder fra produktionsuge 21/2026 til og med produktionsuge 47/2026.
Der tages forbehold for eventuelle fejl og rettelser